

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai
Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
<http://www.izs.it>
e-mail: webmaster@izs.it



TERMOLI, 22-DIC-2019

"Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario
Via Trieste, 63
67035 PRATOLA PELIGNA AQ"
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 1721 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 18-DIC-2019 ed esaminato dal 18-DIC-2019 al 21-DIC-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
"1"	"ACQUA USO AGRICOLO"	"18-DIC-2019"	3,8°	"CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO"	"Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)"

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
N 42.2016486-E 13.2426880-Codalunga	Salmonella: ricerca agente eziologico	Non rilevata in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda


Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

I dati racchiusi tra "" sono forniti dal cliente.

F.to il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nadia Beatrice Barile

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai
Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
http://www.izs.it
e-mail: webmaster@izs.it



TERMOLI, 22-DIC-2019

"Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario
Via Trieste, 63
67035 PRATOLA PELIGNA AQ"
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 1723 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 18-DIC-2019 ed esaminato dal 18-DIC-2019 al 21-DIC-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
"1"	"ACQUA USO AGRICOLO"	"18-DIC-2019"	3.8°	"CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO"	"Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)"

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
N 42.1826858-E 13.3008015- (Fossa)P.Vallone	Salmonella: ricerca agente eziologico	Non rilevata in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda


Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

I dati racchiusi tra "" sono forniti dal cliente.

F.to il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nadia Beatrice Barile

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai
Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
<http://www.izs.it>
e-mail:webmaster@izs.it



LAB N° 0111 L
Sistema degli Attestati di Mutuo Riconoscimento
EN, ISO, IEC

TERMOLI, 22-DIC-2019

"Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario
Via Trieste, 63
67035 PRATOLA PELIGNA AQ"
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 1724 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 18-DIC-2019 ed esaminato dal 18-DIC-2019 al 21-DIC-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
"1"	"ACQUA USO AGRICOLO"	"18-DIC-2019"	3.8°	"CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO"	"Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)"

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
N 42.1749417-E 13.3127308- Loc.Boschetto	Salmonella: ricerca agente eziologico	Non rilevata in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

I dati racchiusi tra "" sono forniti dal cliente.

F.to il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nadia Beatrice Barile

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai
Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
<http://www.izs.it>
e-mail:webmaster@izs.it



LAB N° 0111 L
Memoria degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EN IAF/1/1/02

TERMOLI, 21-DIC-2019

"Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario
Via Trieste, 63
67035 PRATOLA PELIGNA AQ"
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 1725 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 18-DIC-2019 ed esaminato dal 18-DIC-2019 al 21-DIC-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
"1"	"ACQUA USO AGRICOLO"	"18-DIC-2019"	3.8°	"CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO"	"Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)"

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
N 42.2106344-EST 13.2718505- Pontignone di Paganica	Salmonella: ricerca agente eziologico	Non rilevata in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

I dati racchiusi tra "" sono forniti dal cliente.

F.to il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nadia Beatrice Barile

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai
Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
http://www.izs.it
e-mail:webmaster@izs.it



LAB N° 0111 L
Membro della Rete Nazionale di Laboratori Ricerche
EA, IAF e ILAC

TERMOLI, 21-DIC-2019

"Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario
Via Trieste, 63
67035 PRATOLA PELIGNA AQ"
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 1726 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 18-DIC-2019 ed esaminato dal 18-DIC-2019 al 21-DIC-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
"1"	"ACQUA USO AGRICOLO"	"18-DIC-2019"	3.8°	"CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO"	"Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)"

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
N 42.2044204-E 13.2744767-Fioretto Di Paganica	Salmonella: ricerca agente eziologico	Non rilevata in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda


Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

I dati racchiusi tra "" sono forniti dal cliente.

F.to il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nadia Beatrice Barile

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai
Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
http://www.izs.it
e-mail:webmaster@izs.it



LAB N° 0111 L
Numero degli Attenti di Rilevazione
EA, IAF e IAC

TERMOLI, 21-DIC-2019

"Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario
Via Trieste, 63
67035 PRATOLA PELIGNA AQ"
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 1727 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 18-DIC-2019 ed esaminato dal 18-DIC-2019 al 21-DIC-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
"1"	"ACQUA USO AGRICOLO"	"18-DIC-2019"	3.8°	"CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO"	"Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)"

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
N 42.2032038-E 13.2827434-Sicabeton Di Paganica	Salmonella: ricerca agente eziologico	Non rilevata in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda


Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

I dati racchiusi tra "" sono forniti dal cliente.

F.to Il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nadia Beatrice Barile

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai
Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
<http://www.izs.it>
e-mail: webmaster@izs.it



LAB N° 0111 L
Memoria degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EN, IAF e ILAC

TERMOLI, 22-DIC-2019

"Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario
Via Trieste, 63
67035 PRATOLA PELIGNA AQ"
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 1728 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 18-DIC-2019 ed esaminato dal 18-DIC-2019 al 22-DIC-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
"1"	"ACQUA USO AGRICOLO"	"18-DIC-2019"	3,8°	"CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO"	"Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)"

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
N 42.1925354-E 13.2814808-Prati Di Monticchio	Salmonella: ricerca agente eziologico	Non rilevata in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda


Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

I dati racchiusi tra "" sono forniti dal cliente.

F.to Il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nadia Beatrice Barile

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai
Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
<http://www.izs.it>
e-mail:webmaster@izs.it



LAB N° 0111 L
Numero degli Accordi di Mutual Recognition
EN, IAF e ILAC

TERMOLI, 22-DIC-2019

"Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario
Via Trieste, 63
67035 PRATOLA PELIGNA AQ"
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 1729 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 18-DIC-2019 ed esaminato dal 18-DIC-2019 al 22-DIC-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
"1"	"ACQUA USO AGRICOLO"	"18-DIC-2019"	3.8°	"CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO"	"Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)"

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
N 42.1722648-E 13.2944737-Cannito di Fossa	Salmonella: ricerca agente eziologico	Non rilevata in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

I dati racchiusi tra "" sono forniti dal cliente.

F.to il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nadia Beatrice Barile

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai
Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
<http://www.izs.it>
e-mail: webmaster@izs.it



LAB N° 0111 L
Numero degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAP e ILAC

TERMOLI, 22-DIC-2019

"Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario
Via Trieste, 63
67035 PRATOLA PELIGNA AQ"
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 1730 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 18-DIC-2019 ed esaminato dal 18-DIC-2019 al 21-DIC-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
"1"	"ACQUA USO AGRICOLO"	"18-DIC-2019"	3.8°	"CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO"	"Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)"

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
N 42.1633755-E 13.3201053- Fiumetto Di Fossa	Salmonella: ricerca agente eziologico	Non rilevata in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

I dati racchiusi tra "" sono forniti dal cliente.

F.to il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nadia Beatrice Barile

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai
Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
<http://www.izs.it>
e-mail:webmaster@izs.it



LAB N° 0111 L
Membro degli Anziani di Museo Riconoscimento
EA, IAP e IURE

TERMOLI, 22-DIC-2019

"Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario
Via Trieste, 63
67035 PRATOLA PELIGNA AQ"
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 1731 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 18-DIC-2019 ed esaminato dal 18-DIC-2019 al 21-DIC-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
"1"	"ACQUA USO AGRICOLO"	"18-DIC-2019"	3.8°	"CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO"	"Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)"

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
N 42.753172-E 13.4540359-Castelvecchio Subaqueo	Salmonella: ricerca agente eziologico	Non rilevata in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

I dati racchiusi tra "" sono forniti dal cliente.

F.to Il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nadia Beatrice Barile

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.