

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
 IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia 86039 TERMOLI
 Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
<http://www.izs.it>
 e-mail:webmaster@izs.it
 Laboratorio accreditato Accredia L 0111

TERMOLI, 28-GIU-2019

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E
 DEL MOLISE
 CAMPO BOARIO, 1
 64100 TERAMO TE
 c.a. **Berti Miriam**
 spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 732 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 24-GIU-2019 ed esaminato dal 25-GIU-2019 al 28-GIU-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
1	ACQUA USO AGRICOLO	24-GIU-2019	+4.0	CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO	Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
Vasca accumulo n.3(Corfinio)	Salmonella: Ricerca agente eziologico	Assente in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: Ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

F.to per il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nicola Ferri

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.

TERMOLI, 28-GIU-2019

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E
DEL MOLISE
CAMPO BOARIO, 1
64100 TERAMO TE
c.a. **Berti Miriam**
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 733 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 24-GIU-2019 ed esaminato dal 25-GIU-2019 al 28-GIU-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
1	ACQUA USO AGRICOLO	24-GIU-2019	+4.0	CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO	Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
Idrante n.3(Corfinio)	Salmonella: Ricerca agente eziologico	Assente in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: Ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

F.to per il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nicola Ferri

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia 86039 TERMOLI
Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
http://www.izs.it
e-mail:webmaster@izs.it
Laboratorio accreditato Accredia L 0111

TERMOLI, 28-GIU-2019

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E
DEL MOLISE
CAMPO BOARIO, 1
64100 TERAMO TE
c.a. **Berti Miriam**
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 734 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 24-GIU-2019 ed esaminato dal 25-GIU-2019 al 28-GIU-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
1	ACQUA USO AGRICOLO	24-GIU-2019	+4.0	CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO	Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
Idrante n.4(Corfinio)	Salmonella: Ricerca agente eziologico	Assente in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: Ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

F.to per il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nicola Ferri

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia 86039 TERMOLI
Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
<http://www.izs.it>
e-mail: webmaster@izs.it
Laboratorio accreditato Accredia L 0111

TERMOLI, 28-GIU-2019

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E
DEL MOLISE
CAMPO BOARIO, 1
64100 TERAMO TE
c.a. **Berti Miriam**
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 735 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 24-GIU-2019 ed esaminato dal 25-GIU-2019 al 28-GIU-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
1	ACQUA USO AGRICOLO	24-GIU-2019	+4.0	CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO	Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
vasca accumulo n.4-(Vittorito)	Salmonella: Ricerca agente eziologico	Assente in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: Ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

F.to per il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nicola Ferri

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia 86039 TERMOLI
Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
http://www.izs.it
e-mail:webmaster@izs.it
Laboratorio accreditato Accredia L 0111

TERMOLI, 28-GIU-2019

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E
DEL MOLISE
CAMPO BOARIO, 1
64100 TERAMO TE
c.a. **Berti Miriam**
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 736 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 24-GIU-2019 ed esaminato dal 25-GIU-2019 al 28-GIU-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
1	ACQUA USO AGRICOLO	24-GIU-2019	+4.0	CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO	Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
Acqua idrante-(Vittorito)	Salmonella: Ricerca agente eziologico	Assente in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: Ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

F.to per il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nicola Ferri

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.

TERMOLI, 28-GIU-2019

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E
 DEL MOLISE
 CAMPO BOARIO, 1
 64100 TERAMO TE
 c.a. **Berti Miriam**
 spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 737 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 24-GIU-2019 ed esaminato dal 25-GIU-2019 al 28-GIU-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
1	ACQUA USO AGRICOLO	24-GIU-2019	+4.0	CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO	Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
Idrante n.5 -(Vittorito)	Salmonella: Ricerca agente eziologico	Assente in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: Ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

F.to per il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nicola Ferri

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia 86039 TERMOLI
Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
http://www.izs.it
e-mail:webmaster@izs.it
Laboratorio accreditato Accredia L 0111

TERMOLI, 28-GIU-2019

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E
DEL MOLISE
CAMPO BOARIO, 1
64100 TERAMO TE
c.a. **Berti Miriam**
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 738 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 24-GIU-2019 ed esaminato dal 25-GIU-2019 al 28-GIU-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
1	ACQUA USO AGRICOLO	24-GIU-2019	+4.0	CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO	Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
vasca n.3 presa-(Raiano)	Salmonella: Ricerca agente eziologico	Assente in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: Ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

F.to per il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nicola Ferri

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia 86039 TERMOLI
Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
<http://www.izs.it>
e-mail:webmaster@izs.it
Laboratorio accreditato Accredia L 0111

TERMOLI, 28-GIU-2019

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E
DEL MOLISE
CAMPO BOARIO, 1
64100 TERAMO TE
c.a. **Berti Miriam**
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 739 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 24-GIU-2019 ed esaminato dal 25-GIU-2019 al 28-GIU-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
1	ACQUA USO AGRICOLO	24-GIU-2019	+4.0	CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO	Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
vasca accumulo n.1-lato sx da presa(Raiano)	Salmonella: Ricerca agente eziologico	Assente in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: Ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

F.to per il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nicola Ferri

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.

TERMOLI, 28-GIU-2019

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E
DEL MOLISE
CAMPO BOARIO, 1
64100 TERAMO TE
c.a. **Berti Miriam**
spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 740 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 24-GIU-2019 ed esaminato dal 25-GIU-2019 al 28-GIU-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
1	ACQUA USO AGRICOLO	24-GIU-2019	+4.0	CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO	Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
vasca accumulo n.2 lato dx- (Raiano)	Salmonella: Ricerca agente eziologico	Assente in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: Ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

F.to per il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nicola Ferri

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.

TERMOLI, 28-GIU-2019

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E
 DEL MOLISE
 CAMPO BOARIO, 1
 64100 TERAMO TE
 c.a. **Berti Miriam**
 spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 741 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 24-GIU-2019 ed esaminato dal 25-GIU-2019 al 28-GIU-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
1	ACQUA USO AGRICOLO	24-GIU-2019	+4.0	CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO	Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
Idrante n.1 Via Portone(Raiano)	Salmonella: Ricerca agente eziologico	Assente in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: Ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

F.to per il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nicola Ferri

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
 IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia 86039 TERMOLI
 Tel: (0875) 81343 Fax: (0875) 81343
<http://www.izs.it>
 e-mail:webmaster@izs.it
 Laboratorio accreditato Accredia L 0111

TERMOLI, 28-GIU-2019

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E
 DEL MOLISE
 CAMPO BOARIO, 1
 64100 TERAMO TE
 c.a. **Berti Miriam**
 spedito per e-mail

ANNO 2019 NRG 742 Rapporto di prova

Si comunicano i risultati delle ricerche eseguite sul materiale inviato al nostro laboratorio in data 24-GIU-2019 ed esaminato dal 25-GIU-2019 al 28-GIU-2019

Campioni	Materiale	Data Prelievo	T. conferimento (°C)	Proprietario	Indirizzo
1	ACQUA USO AGRICOLO	24-GIU-2019	+4.0	CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO	Via Trieste, 63 PRATOLA PELIGNA (AQ)

ACQUA USO AGRICOLO

Identificativo	Accertamento	Risultato	Tecnica di Prova
Idrante n.2-Via Fardinella(Raiano)	Salmonella: Ricerca agente eziologico	Assente in 1000 ml	Membrane Filtranti

Legenda

Prova	Tecnica di Prova	Procedura	Sede Esecuzione
Salmonella: Ricerca agente eziologico	Membrane Filtranti	ISO 19250:2010	IZSAM - Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca Viale dei Marinai d'Italia TERMOLI (CB)

F.to per il Responsabile del Reparto distaccato¹

Nicola Ferri

1. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del/i soggetto/i responsabile/i ai sensi del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993.